

SÄKERHETSDATABLAD

Första utgåvan	Revisionsdatum	Ersätter	Art. nr	Utfärdat av	Sida
2015-05-13			3050	Trossa AB	1 av 7

ALLPURPOSE CLEANING

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

PRODUKTBETECKNING	ALLPURPOSE CLEANING
ARTIKELNUMMER	3050, 3051
RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN	Rengöringsmedel Städ- och rengöringsservett för konsument.
NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD	K. Ungh AB Skjutbanelvägen 8 821 30 BOLLNÄS Tel: +46 271 27650
TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER	Vid akuta fall, tfn 112 Övriga tillbud, Giftinformationscentralen, kontorstid: tfn 08-33 12 31, övriga tider: 112-begär Giftinformationscentralen.

2. FARLIGA EGENSKAPER

KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN (CLP)

Hälsorisker:

Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig.

Miljörisker:

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Brandrisker:

Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.

MÄRKNINGSUPPGIFTER

Faropiktogram

Ej märkningspliktig enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG 1272/2008 (CLP).

Signalord

-

H- och P-angivelser

-

ALLPURPOSE CLEANING

Övrig märkning

EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Övriga bestämmelser

-

Övrig information

-

ANDRA FAROR

Inga andra kända faror är förknippade med produkten.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

BLANDNINGAR

Ämnen	EG Nr	CAS Nr	Halt vikt%	CLP-klassificering
Propylene Glycol			<5	Skin Irrit.2 H315 ¹ , Eye Irrit.2 H319 ¹
Butyl Ether		5131-66-8	<1	Skin Irrit.2 H315 ² , Eye Dam.1 H318 ²
Sodium Laureth-11 Carboxylate		33939-64-9	<1	Acute Tox.4 H302 ² , Skin Irrit.2 H315 ² , Eye Dam.1 H318 ²
Laureth-10		9002-92-0	<1	Acute Tox.4 H302 ¹ , Eye Irrit.2 H319 ¹
Phenoxyethanol		122-99-6	<1	Skin Irrit.2 H315 ² , Eye Irrit.2 H319 ²
Potassium Sorbate		24634-61-5	<1	Skin Irrit.2 H315 ¹ , Eye Dam.1 H318 ¹
Lactic Acid		79-33-4	<1	-
Parfum		-	<1	-

Produkten innehåller även vatten.

- 1) EG-harmoniserad bindande klassificering i enlighet med bilaga VI, del 3, tabell 3.1 och 3.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
- 2) Egen klassificering enligt bilaga I i CLP-förordningen (1272/2008) om klassificering och märkning av kemiska produkter.
- 3) Tillverkarens klassificering

Angivna faroangivelser och R-fraser finns förklarade under punkt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Frisk luft.

Hudkontakt

Skölj huden med vatten.

Ögonkontakt

Spola med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i några minuter. Använd gärna tempererat vatten. Håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser.

ALLPURPOSE CLEANING

Förtäring

Vid förtäring av vätska från våtservetten, ge ett glas vatten.

Information till läkare

-

Uppdaterat säkerhetsdatablad finns hos Giftinformationscentralen, tfn 08-33 12 31.

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Långvarig och upprepad hudkontakt kan orsaka lätt irritation.

Kontakt med ögonen kan ge lätt sveda.

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

-

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Kan släckas med pulver, skum, koldioxid eller vatten i spridd stråle (vattendimma).

SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

-

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vid kemikaliebränder.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Se till att ventilationen är tillräcklig

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Undvik utsläpp till miljön.

METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Samlas ihop och behandlas som konventionellt avfall.

HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 för begränsning av exponeringen/personligt skydd samt avsnitt 13 för avfallshantering.

ALLPURPOSE CLEANING

7. HANTERING OCH LAGRING

FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Normal handhygien.

FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

-

SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se punkt 1.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

KONTROLLPARAMETRAR

Hygieniska gränsvärden enligt *Arbetsmiljöverkets Föreskrifter (AFS 2011:18)*

-

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

-

Lämpliga tekniska skyddsåtgärder

-

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd:

-

Handskydd:

Vid långvarig hantering kan skyddshandskar behövas.

Rekommenderat material: nitril eller neopren.

Andningsskydd:

-

Annat skydd:

-

Termisk fara:

-

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERINGEN

Undvik utsläpp till miljön.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Varubeskrivning

Utseende:

Våtservett

Lukt:

Parfym

pH:

4-5

ALLPURPOSE CLEANING

ANNAN INFORMATION

Ingen annan information finns från tillverkaren.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

REAKTIVITET

-

KEMISK STABILITET

Stabilt vid normal hantering.

RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

-

FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

-

OFÖRENLIGA MATERIAL

-

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

-

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

Akut toxicitet:	-
Frätande/Irriterande på huden:	Upprepad exponering av produkten kan ge lätt irritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	-
Luftvägs-/hudsensibilisering:	-
Mutagenitet i könsceller:	-
Cancerogenitet:	-
Reproduktionstoxicitet:	-
Specifik organtoxicitet-enstaka exponering:	-
Specifik organtoxicitet-upprepade exponering:	-
Fara vid aspiration:	-

Specifika effekter

-

Toxikologiska data

Propylene Glycol	LD ₅₀ oral rått: >2000 mg/kg, LD ₅₀ dermalt rått: >2000 mg/kg, LC ₅₀ inhalation
Butyl Ether	rått: >0,65 mg/m ³ /4h.
Laureth-10	LD ₅₀ oral rått: 384 mg/kg, LD ₅₀ dermalt rått: >2000 mg/kg

Annan information

-

ALLPURPOSE CLEANING

12. EKOLOGISK INFORMATION

TOXICITET

Produkten förväntas inte innebära några negativa miljöeffekter.

Akvatisk toxicitet

Propylene Glycol Butyl Ether	LC ₅₀ Fisk 96h: 1060 mg/l (art: Pimephales promelas), EC ₅₀ Daphnia 48h: 560 mg/l (art: Daphnia magna), EC ₅₀ Alger 96h: >1000 mg/l (art: algae).
Laureth-10	LC ₅₀ Fisk 48h: 2,4 mg/l (art: Oryzias latipes), LC ₅₀ Daphnia 48h: 6,46 mg/l (art: Daphnia magna) EC ₅₀ Alger 72h: 2,06 mg/l (art: algae).

PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Lätt nedbrytbar.

Propylene Glycol Butyl Ether	90 % bryts ned på 28 dagar enligt OECD-test 301 E
Laureth-10	62,41% bryts ner på 28 dagar enligt OECD-test 301 B
Sodium Laureth-11 Carboxylate	76 % bryts ner på 28 dagar enligt OECD-test 301 D

Ingående tensider förväntas vara lätt nedbrytbara.

Produktens ytaktiva substanser uppfyller kraven i EG-direktiv för tvätt- och rengöringsmedel EG/648/2004, beträffande fullständig biologisk nedbrytbarhet i aerob miljö.

BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Har ej potential för bioackumulering.

Propylene Glycol Butyl Ether	BCF: 0,8
Laureth-10	BCF: 120

RÖRLIGHETEN I JORD

-

RESUTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

-

ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

-

13. AVFALLSHANTERING

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Behandlas som konventionellt avfall, EWC-kod 200130, enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Servetterna sorteras som restavfall och tömd förpackning sorteras som mjukplast.

Se till att produkten inte hamnar i avlopp, vattendrag mm.

ALLPURPOSE CLEANING

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten omfattas ej av reglerna för transport av farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Detta säkerhetsdatablad är utarbetat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) samt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Leverantören har inte gjort någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

16. ANNAN INFORMATION

Information om ingående ämnen har huvudsakligen hämtas från följande referenser:

- Bilaga VI, tabell 3.1 och 3.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
- Classification & Labelling Inventory Database, ECHA
- Registered substances, ECHA
- Databasen: HSDB
- Information från tillverkaren.

Angivna faroangivelser under punkt 3

H318	Orsakar allvarliga ögonskador	H315	Irriterar huden
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation	H302	Skadligt vid förtäring

- Säkerhetsdatabladet har utarbetats i enlighet med avdelning IV och bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) samt enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
- Säkerhetsdatabladet är daterat 2015-05-15.