

Bara schyssta fiskar.

Generellt är MSC, ASC och KRAV-certifierad sjömat alltid godkänt för inköp/försäljning på Coop, se undantag för Vannameiräka. För ocertifierad sjömat gäller villkoren i Sjömatlistan nedan. Listan har tre kolumner för respektive art; BRA, ACCEPTABEL och EJ ACCEPTABEL. Kontrollera med ansvarig inköpare på Coop om arten ej finns med i Sjömatlistan. Sist finns en lista för de arter som vi har bedömt och ej accepterar.

AUGUSTI 2022

SVENSKA	ENGELSKA	LATIN	BRA	ACCEPTABEL	EJ ACCEPTABEL
Abborre	Perch	<i>Percha fluviatis</i>	Fiskad med garn i Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren eller Schweiz (insjö). Fiskad med bur i Peipussjön, Estland.	Fiskad med garn eller bur i Östersjön (svensk kust) och Polen (insjö). Fiskad med garn eller bur i Rigabukten, Estland. Fiskad i Vörtsjärvs-sjön, Estland.	Fiskad med garn i Östersjön (se undantag under acceptabelt). Fiskad i Europa (insjö).
Alaska Pollock	Alaska Pollock	<i>Theragra chalcogramma</i> <i>Gadus chalcogrammus</i>		Fiskad med snurrevad i Nordvästra Stilla Havet. Fiskad med flyttrål i Nordvästra Stilla havet (Ryssland, öster om 174 breddgraden).	Fiskad med bottentrål i Nordvästra Stilla havet (Japans ekonomiska zon - EEZ). Fiskad med flyttrål i Nordvästra Stilla havet (Rysslands ekonomiska zon - EEZ; väst om 174 breddgraden).
Ansjovis/ Kapansjovis	European anchovy	<i>Engraulis Encrasicolus</i> <i>Engraulis achoita</i> <i>Engraulis ringens</i>	Fiskad med ringnot i Biscaya-bukten (E. encrasicolus). Fiskad med ringnot vid Argentina (E. achoita).	Fiskad med trål, garn eller ringnot i Medelhavet (E. encrasicolus). Fiskad med ringnot utanför Portugal (E. encrasicolus). Fiskad med ringnot och trål i östcentrala Atlanten (Mauretanien, Marocko, E. encrasicolus).	Fiskad med trål i Medelhavet och Adriatiska havet (E. encrasicolus). Fiskad med trål i Adriatiska havet (S. pilchardus). Fiskad med ringnot i sydöstra Stilla havet (Peru, Chile) (E. Ringens) Fiskad med flyttrål i östcentrala Atlanten (S. aurita)
Bergtunga	Lemon sole	<i>Microstomus kitt</i>		Garnfångad i nordöstra Atlanten (inklusive Island, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt).	Alla bestånd och fiske-metoder förutom garn-fångad i nordöstra Atlanten.
Blåkeite/ Liten hälleflundra	Greenland Halibut	<i>Reinhardtius</i> <i>hippoglossoides</i>		Island, NÖ Stilla Havet, Norge (norr om 62:a breddgraden). Fångad med långlina eller garn vid Grönland.	Fiskad i Barents hav, Spitzbergen, Bear Island, Norska Havet (Norge, Ryssland) och NV Atlanten.
Bläckfisk, tioarmad	Squid	<i>Loligo vulgaris</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Illex Argentinus</i> , <i>Sepia pharaonis</i> <i>Dosidicus gigas</i>	L. vulgaris, L. spp: Fångad med lina (jigs) i nordost- och sydostatlanten. I. argentinus: Fångad med lina (jigs) i sydvästra Atlanten S. pharaonis: Fångad med handlina/spö i östra Indiska Oceanen. D. gigas: Fiskad med handlina eller spö (jigs) i sydöstra Stilla havet.	L. vulgaris, L. spp: Fångad med lina (jigs) eller selektiv trål i Stilla Havet och med lina (jigs) i Medelhavet. I. argentinus: Fångad med selektiv trål i SV Atlanten. S. pharaonis: Burfångad, fångad med lina i väst-centrala Stilla havet eller med selektiv trål i västra Indiska Oceanen. D. gigas: Fiskad med långrev, flyttrål, ringnot eller bur i sydöstra Stilla havet.	Alla arter: Fångad med trål. S. pharaonis: Fångad med sättgarn i östra Indiska Oceanen. D. gigas: Fiskad med botten-trål och grimgarn i sydöstra Stilla havet.
Bläckfisk, europeisk flygbläckfisk	European flying squid	<i>Ommatostrephes</i> <i>sagittatus</i> ; <i>Todarodes</i> <i>sagittatus</i> (synonymer)	Fiskad med lina och ringnot i Medelhavet.	Fångad som bifångst i NÖ Atlanten.	Fångad i Marocko, Mauritanien.
Bläckfisk, virveldrake	Curled octopus	<i>Eledone cirrhosa</i>		Fångad som bifångst i NÖ Atlanten.	Fångad i Marocko, Mauritanien.
Bläckfisk, åttaarmad	Common Octopus	<i>Octopus vulgaris</i>	Fiskad med bur i Engelska kanalen. Fiskad med handlina eller spö i västcentrala Atlanten (Mexiko).	Fiskad med bur i Atlanten (se undantag på BRA) eller Medelhavet. Fiskad med garn i Engelska kanalen. Fiskad med handlina, spö eller bur i Stilla Havet eller vid Marocko. Fiskad med handlina eller spö vid Mauretanien eller Senegal.	Fiskad med bottentrål, oavsett fångstområde.
Brax	Common bream	<i>Abramis brama</i>	Fiskad med garn eller ryssja i Vänern och Mälaren.	Fiskad med ryssja i Östersjön (svensk kust).	
Fjärsing	Greater weever	<i>Trachinus draco</i>		Samtliga bestånd.	
Flundra, Skrubbskädda	Flounder	<i>Platichthys flesus</i>		Fiskad med garn i Öresund och Bälthavet, Gotlandshavet, Finska viken, Bottenviken och Bottenhavet.	Fiskad med bottentrål i Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön. Fiskad i Östersjön med garn eller trål (se undantag på ACCEPTABEL).

SVENSKA	ENGELSKA	LATIN	BRA	ACCEPTABEL	EJ ACCEPTABEL
Gädda	Pike	<i>Esox lucius</i>	Fiskad med garn eller bur i Peipussjön, Estland.		Fiskad i svenska vatten (insjöar och Östersjökust). Dock kan det finnas vissa hållbara bestånd i svenska sjöar - detta kan man få information om av fiskekonsulten i det aktuella länet eller kommunen.
Gös	Pike-perch/Zander	<i>Sander lucioperca</i>	Odlad i Danmark, Tyskland eller Holland i landsbase- rade recirkulerande system (RAS). Fiskad med garn i Vörtsjärvsjön, Estland. Fiskad med garn i Mälaren, Hjälmaren eller Väneren.	Fiskad med garn eller hand- lina i Lettland (insjö). Fiskad med bur i Vörtsjärvsjön, Estland eller Gdanskbukten, Litauen. Fiskad i Peipussjön, Estland. Fiskad med garn eller bur i Polen (insjö).	Fiskad i Östersjön, Asien eller Europa (insjö).
Havsabborre	Sea Bass	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Fiskad med handlina eller spö i Nordatlanten.	Fångad med handlina från östcentrala Atlanten, nord- östra Atlanten eller Medel- havet. Odlad i Frankrike.	Fångad i Medelhavet och Atlanten. Odlad i Turkiet. Konventionellt odlad (dvs ej certifierad) i marina kassar. Fiskad med garn eller långrev vid Portugal eller i Biscayabukten.
Havskatt (också fläckig havskatt)	Wolf fish	<i>Anarchichas lupus, Anarhicas minor</i>		Odlad. Fångad vid Island.	Övriga bestånd.
Hoki, Nyazeeländsk	Hoki	<i>Macruronus novaezelandiae</i>		Fiskad med flyttrål i SV Stilla Havet.	Fiskad med bottentrål i SV Stilla Havet.
Hoki, Chilensk	Hoki	<i>Macruronus magellanicus</i>			Fiskad med trål i SÖ Stilla Havet.
Horngädda	Garpik	<i>Belone belone</i>		Skagerrak och Kattegatt.	
Hummer (Europeisk)	Lobster	<i>Homarus gammarus</i>		Fiskad med bur i Skagerrak och Kattegatt (svenskt fiske), vid Skottland eller England.	Fiskad med bur i Nordsjön, Barents hav (norskt fiske) eller med trål oavsett fångstområde.
Hummer (Amerikansk)	Lobster	<i>Homarus americanus</i>			Fiskad med trål, oavsett fångstområde. Fiskad med bur, USA eller Kanada.
Hälleflundra	Halibut, Atlantic	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Odlad i slutna landbaserade recirkulerande system (RAS).	Odlad. Garn- eller lång- linefångad från norra Norge.	Övrig viltfångad med trål, garn och långlina (NV och NO Atlanten).
Karp	Carp	<i>Cyprinus carpio</i>	Samtliga bestånd.		
Knot	Gurnard	<i>Flertal olika knotarter. Bland andra Eutrigla gurnardu, Chelidonichthys lucerna</i>	Fenknott, Chelidonichthys lucerna.	Övriga arter och bestånd.	
Kolja	Haddock	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Fiskad i Barents hav, Norska havet eller vid Island. Fiskad med trål, garn eller långrev i Skagerrak, Kattegatt eller Skottlands NV kust (norra Irland). Fiskad med trål i Irländska sjön.	Fiskad med bottentrål i Nordostatlanten (se undantag på ACCEPTABEL). Fiskad i Nordvästatlanten.
Krabba (Krabtaska)	Crab	<i>Cancer pagurus</i>	Svensk burfångad. Fångad med bur i västra Engelska kanalen (Englands ekonomiska zon - EEZ).	Burfångad i nordöstra Atlan- ten eller Medelhavet. Fiskad med garn i Skagerrak och Kattegatt (svenskt fiske).	All trålad.
Krabba (Kungskrabba, Kamtjatkakrabba)	Red King Crab	<i>Paralithodes camtschaticus</i>	Burfångad från Alaska.	Burfångad i Norge.	Alla ryska bestånd inklusive Kamtjatka och västra Stilla Havet.
Kräfter, havskräfter	Norway lobster, Dublin Bay prawn or langoustine or scampi	<i>Nephrops norvegicus</i>	Fiskade med bur i Kattegatt, Skagerrak eller i Nordsjön.	Fiskad med selektiv trål i Kattegatt och Skagerrak.	Fiskad med bottentrål i Nordostatlanten.
Kräfter, Signalkräfter, sötvatten (signal)	Signal crayfish	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Hjälmaren (Bäst). Vättern (Bra).	Fiskade i svenska sjöar (vildfångade signalkräfter).	Områden där det finns flodkräfta.
Kräfter - Röd sumpkräfta, Clarkey	Red swamp crayfish	<i>Procambarus clarkii</i>	Fångade med bur i Spanien, Frankrike eller Egypten. Odlade i dammar i USA.	Fiskade med bur i Kina.	Odlade i dammar i Kina.
Kräfter, Turkisk flodkräfta	narrow-clawed crayfish/ turkish crayfish	<i>Astacus leptodactylus</i>	Burfiskad i Turkiet.		Oavsett fångstmetod eller fångstområde (se undantag på BRA).
Kräfter, Flodkräfta svensk	noble crayfish	<i>Astacus astacus</i>		Odlade Gotland, Öland, Värmland, Dalaland.	Allt fiske i svenska vatten.
Kummel, Norra Europa	Hake	<i>Merluccius merluccius</i>		Fiskad med garn, långrev eller handlina i Nordostat- lanten.	Alla bestånd oavsett fångstmetod eller fångst- område (se undantag på ACCEPTABEL).

SVENSKA	ENGELSKA	LATIN	BRA	ACCEPTABEL	EJ ACCEPTABEL
Stillahavskummel	Pacific hake	<i>Merluccius productus</i>		Fångad i NÖ Stilla havet. Fångad med garn, långlina eller handlina i NÖ Atlanten.	Fångad i NÖ Atlanten (se undantag på Acceptabelt) Fångad i Medelhavet oavsett fångstmetod.
Lake	Burbot	<i>Lota lota</i>	Fiskad med garn i Vättern.	Övriga bestånd.	Östersjön.
Lax odlad	Salmon	<i>Salmo salar</i>		Odlad i öppna kassar (Norge, Skottland, Irland, Island eller Färöarna).	Odlad i Sydamerika (insjöar, sydöstra Stilla Havet).
Lax, vild	Salmon	<i>Salmo salar</i>		Fiskad med bur eller fällor i Östersjön.	Fiskad med långrev i Östersjön. Övriga bestånd oavsett fångstmetod eller fångstområde; produktionsmetod och produktionsland (vattenbruk). Stödutsatt i avelsprogram från Sverige eller norra Europa.
Lax, Stilla havs: Pinklax/Puckellax	Pink Salmon	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	Fiskad med ringnot, dörjlina eller garn (USA Alaska) i NÖ Stilla Havet.	Fiskad med garn eller bur i NV Stilla Havet.	Övriga bestånd.
Lax, Stilla havs: Silverlax	Coho	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	Fiskad med garn i NÖ Stilla Havet (USA; Alaska).	Fiskad med garn eller bur i NV Stilla Havet. Fiskad med garn, ringnot eller dörjlina i NÖ Stilla Havet (Kanada, British Columbia).	Odlad - oavsett produktionsland eller produktions-system.
Lax, Stilla havs: Kungslax	Chinook	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	Fiskad med ringnot, dörjlina eller garn i NÖ Stilla Havet (USA; Alaska).		Fiskad med garn i NV Stilla Havet.
Lubb	Tusk or torsk	<i>Brosme brosme</i>		Fiskad med långlina i NÖ Atlanten	Övriga bestånd.
Långa (Lutfisk)	Ling	<i>Molva molva</i>		Garn eller långrev i NÖ Atlanten.	Bottentrålad i NÖ Atlanten, Barents Hav eller Norska havet.
Mahi mahi, Dolphin Fish, Dorado	Mahi mahi, Dolphin Fish, Dorado	<i>Coryphaena hippurus</i>		Endast linfiskade/trollade.	Övriga bestånd samt all trålad.
Makrill	Mackerel	<i>Scomber scombrus</i>	Fiskad med handlina, flyttrål eller ringnot i Nordostat-lanten.	Fångad med garn i Nordost-atlanten eller med flyttrål i Nordvästatlanten.	Fångad i ostcentrala Atlanten eller Medelhavet.
Marulk	Anglerfish or monkfish (or goosefish)	<i>Lophius piscatorius, L. budegassa</i>		Fångad med garn eller långlina vid Island eller Keltiska havet	Alla bestånd och fisken utom garn eller långlina vid Island.
Mussla, Blåmussla	Blue Mussel	<i>Mytilus edulis</i>	Odlad i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Norge, Kina eller England. Handplockade i Norge.	Bottentrålad i Danmark.	Övriga vattenbruk/odlingar. Övriga fisken med botten-skrapa eller trål.
Mussla, Chilensk blåmussla	Blue Mussel, Chile	<i>Mytilus chilensis</i>	Odlade i Chile.		Övriga vattenbruk/odlingar. Övriga fisken med botten-skrapa eller trål.
Mussla, Grön mussla	New Zealand green-lipped mussel/ Greenshell	<i>Perna canaliculus</i>	Odlade eller handplockade i Nya Zeeland.		Övriga bestånd.
Mussla, Hjärtmussla	Cockle	<i>Cerastoderma edule, Meretrix spp, Venerupis pullastra, Venerupis spp</i>	Skördade för hand i nordostatlanten.	Odlade, handplockade eller MSC musselmuddror.	Fångade med botten-skrapa.
Mussla, Venusmussla	Undulated Surf Clam	<i>Undulate venus, Paphia undulata, Veneridae</i>	Odlad i Thailand eller Italien. Skördad för hand i nordvästra och västcentrala Stilla havet.		Om fångad med botten-skrapa.
Mussla, Kammussla	Scallop	<i>Pecten maximus, Agropecten purpuratus, Patinopecten yessoensis</i>	Handplockade i Norska havet (Norge). Handplockade i NÖ Atlanten (Irland, Frankrike, Storbritannien).		Trålad, botten-skrapad oavsett fångstområde.
Mussla, Pilgrimsmussla	Scallop	<i>Pecten jacobaeus</i>		Handplockade. Odlade från Peru och Chile.	Trålad, botten-skrapad. Om fångad i Medelhavet.
Oyster/Ätligt ostron	European flat oyster	<i>Ostrea edulis</i>	Odlade.	Samtliga bestånd, dock ej trålade/ botten-skrapade.	Trålade/ botten-skrapade.
Ostron/ Japanskt jätteostron, vandrarostron	Pacific oyster or Japanese Oyster	<i>Crassostrea gigas</i>	Handplockade.	Samtliga bestånd, dock ej trålade/botten-skrapade.	Trålade/ botten-skrapade.
Pangasius (Hajmal)	Sutchi catfish, Yellowtail catfish and Shortbarbel catfish.	<i>Pangasius hypophthalmus, Pangasius pangasius och Pangasius miconemus</i>		Odlad i dammar i Vietnam.	Odlad i dammar eller öppna kassar i Thailand. Odlad i öppna kassar i Vietnam.
Piggvar	Turbot	<i>Psetta maxima Scophthalmus maximus</i>	S. maximus: Odlas i RAS (landbaserade recirkulerande system) i Nederländerna.	Odlad i Spanien, Frankrike eller Holland. S. maximus: Fångad i Nordsjön.	Vildfångad.

SVENSKA	ENGELSKA	LATIN	BRA	ACCEPTABEL	EJ ACCEPTABEL
Regnbåge	Rainbow trout	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Odlad i öppna kassar i Sverige (insjöar), landbaserade recirkulerade system (RAS) i Danmark, öppna kassar i Finland samt i dammar, tankar och genomflödessystem i Schweiz.	Odlas i RAS; dammar, tankar eller genomflödessystem i Europa.	Odlad i öppna kassar i Sydamerika, i dammar eller genomflödessystem i Turkiet.
Räka, Nordhavs	Shrimp, Prawn	<i>Pandalus borealis</i>	Fiskad med trål utanför Baffinön, Kanada.	Fiskad i NÖ Atlanten (se undantag under EJ ACCEPTABEL). Fiskad vid Grönland, NV Atlanten. Fiskad vid Kanada, NV Atlanten (se undantag under BRA).	Fiskad i Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön. Fiskad vid Grönland (nordöstra Atlanten).
Räka, Vannameiräka	Whiteleg shrimp	<i>Penaeus vannamei</i> , <i>Litopenaeus vannamei</i>	Odlad i slutna system i Sverige.	Separat bedömning av varje ASC-certifierad farm krävs innan godkännande.	Samtliga övriga odlingar inkl ASC.
Röding	Char	<i>Salvelinus umbla</i>	Odlas i landbaserade recirkulerande system (RAS) i Europa samt i dammar eller genomflödessystem i Schweiz. Fiskad med garn i Vättern, på enskilt vatten i fjällsjöar runt Ammarnäs.	Odlad i öppna kassar i Sverige.	Vildfångad i europeiska insjöar (se undantag under BRA) samt från vattenbruk/odling oavsett produktions-system och produktions-land.
Fjällröding	Arctic char	<i>Salvelinus alpinus</i>	Odlad i landbaserade recirkulerande system (RAS) i Europa samt i dammar eller genomflödessystem i Schweiz. Fiskad med garn i Vättern och på enskilt vatten i fjällsjöar runt Ammarnäs. OBS: Vildfångad röding från Vättern innehåller höga halter av dioxin och PCB. Var noga med att följa Livsmedelsverkets rekommendationer.	Odlad i öppna kassar i Sverige.	Vildfångad i europeiska insjöar (se undantag under BRA) samt från vattenbruk/odling oavsett produktions-system och produktions-land.
Rödspätta/ Rödspotta	Plaice	<i>Pleuronectes platessa</i>		Fiskad med garn eller snurrevad i Nordostatlanten. Fiskad med trål i Skagerrak, Kattegatt, Bälthavet, Nordsjön (se undantag under EJ ACCEPTABEL).	Fiskad med bomtrål i Skagerrak, Nordsjön. Fiskad med trål i Östersjön. Fiskad med trål i Engelska kanalen, Keltiska havet och vid Irland.
Rödtunga	Witch or Torbay sole	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		Fångad vid Island. Fångad med snurrevad eller garn i östra Engelska kanalen, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.	Övriga bestånd.
Sardin	European pilchard or Sardine	<i>Sardina pilchardus</i>	Fiskad med ringnot i Biscaya-bukten, med trål eller ringnot vid Mauretanien och Marocko.	Fiskad med ringnot i Nordostatlanten eller Medelhavet.	Fiskad med trål i Medelhavet.
Sardin	Round sardinella	<i>Sardina aurita</i>			Fiskad med flyttrål i östcentrala Atlanten.
Seabream (Guldsparid)	Bream, gilthead	<i>Sparus aurata</i>	Odlad i RAS (landbaserade recirkulerande system) i Sverige.	Fångad med handlina längs Portugals kust eller i Medelhavet. Fångad med spö (pole & line) i Biscaya-bukten. Odlad i Frankrike. Odlad i RAS (landbaserade recirkulerande system).	Fångad i Medelhavet och nordöstra Atlanten konventionellt odlad (dvs ej certifierat) i marina kassar.
Sej/gråsej	Coley or saithe	<i>Pollachius virens</i>	Fiskad med långrev eller garn vid Island. Fiskad med ringnot i Barents hav eller Norska havet.	Fiskad med trål vid Island eller Färöarna.	Fiskad med bottenrål i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön, Barents hav eller Norska havet.
Sik	Lavaret, Common whiting	<i>Coregonus lavaretus</i> <i>Coregonus maraena</i>	Om fångad i insjöar i Finland. Fiskad med garn i Väner eller Vättern. Obs! Vildfångad sik från Väner och Vättern innehåller höga halter av dioxiner och PCB. Var därför noga med att följa Livsmedelsverkets rekommendationer.	Fiskad med bur i Östersjön (svensk kust). Fiskad med garn i Schweiz (insjö). Fiskad med garn i Mälaren eller Hjälmaren eller Bottniska viken.	Fiskad med garn i Östersjön (ej Bottniska viken). Fiskad med garn i de stora sjöarna (Kanada och USA).
Sik, Amerikansk	Northern Cisco, Lake Herring	<i>Coregonus artedii</i>		Minnesota, Wisconsin.	
Sik, Kanadensisk	Lake Whitefish	<i>Coregonus clupeaformis</i>	Fiskad med garn i Lake Huron.	Fiskad med bur i Östersjön (svensk kust). Fiskad med garn i Mälaren eller Hjälmaren.	Fiskad i de stora sjöarna (Kanada eller USA).

SVENSKA	ENGELSKA	LATIN	BRA	ACCEPTABEL	EJ ACCEPTABEL
Siklöja	white fish, vendace, spring-spawning cisco	<i>Coregonus albula</i>	Fiskad med flyttrål och snurrevad i Finland (insjö). Fiskad med garn i Mälaren, Vättern eller i Tyskland (insjö).	Fiskad med garn i Väneren. Fiskad med trål i Bottenviken. Fiskad med bur i Peipussjön.	Fiskad med garn i de stora sjöarna (Kanada och USA).
Sill	Herring	<i>Clupea harengus</i>	Fiskad med garn i Östersjön. Fiskad med flyttrål eller garn i Bottenviken och Bottenhavet. Fiskad med fällor i Östersjön (öster om Bornholm). Fiskad med fäl-lor eller flyttrål i Rigabukten. Fiskad med flyttrål eller ringnot i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön, i östra Engelska kanalen (höstlekande sill), Barents hav, Norska Havet, Nordsjön, östra Grönland (norsk vårlekande sill). Fiskad med flyttrål i Island och Färöarna. Fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (USA).	Fiskad med garn eller flyttrål i Östersjön. Fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada). Fiskad med flyttrål vid Irland, nordvästra Skottland, i Keltiska havet eller i Engelska kanalen.	Fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada – västra Newfoundland). Fiskad med flyttrål eller garn i Skagerrak, Kattegatt till och med västra Östersjön (vårlekande sill).
Sjötunga	Sole	<i>Solea Solea</i>		Fångad med garn i Nordsjön, fångad i Skagerrak, Kattegatt eller Östersjön.	Bomtrålad. Fångad i nordöstra Atlanten, trålad i Nordsjön.
Sjöborre	Sea urchin	<i>Strongylocentrotus droebachiensis</i>		Fiskad vid Island.	Övriga bestånd.
Skarpsill	Sprat	<i>Sprattus sprattus</i>	Fiskad med flyttrål i Östersjön och Engelska Kanalen.	Fiskad med flyttrål i Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.	
Slätvar	Brill	<i>Scophthalmus rhombus</i>		Odlad i Spanien eller Frankrike. Fångad med nät eller garn i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön eller Engelska kanalen.	Övriga bestånd och fångstmetoder.
Stenbit (Sjurygg)	Lumpfish or lumpsucker	<i>Cyclopterus lumpus</i>		Garnfångad vid Grönland.	Fiskad med garn eller bottentrål i Nordostatlanten (se undantag under ACCEPTABEL).
Stillahavsspätta		<i>Lepidopsetta spp</i>			Fångad i USA.
Stillahavsflundra	Yellofin sole	<i>Limanda aspera</i>	Berings hav, Norra Stilla havet.	Övriga bestånd.	
Svärdfisk	Sword Fish	<i>Xiphias gladius</i>	Fångad med harpun eller lina i nordvästra Atlanten (USA eller Kanada).	Fiskad med handlina eller spö vid Maldiverna eller i östra Indiska Oceanen. Fiskad med långrev i sydöstra Atlanten eller i västra Indiska Oceanen (Sydafrikas ekonomiska zon - EEZ).	Övriga bestånd.
Tilapia odlad	Tilapias	<i>Oreochromis spp</i>	Odlad i landsbaserade recirkulerande system (RAS) i norra Europa.		Odlad i öppna kassar eller dammar i Brasilien.
Tonfisk, Blåfenad	Tuna, Bluefin	<i>Thunnus thynnus</i>		Fiskad med handlina eller spö i nordvästra eller västcentrala Atlanten. Fiskad med bur, handlina eller spö i Medelhavet.	Fiskad i Atlanten (se undantag under ACCEPTABEL). Fiskad med ringnot eller långrev i Medelhavet. Samtliga odlade bestånd.
Tonfisk, Tonggol	Tuna, Longtail	<i>Thunnus Tonggol</i>	Fiskad med spö eller dörjlinor i västcentrala Stilla Havet.	Fiskad med spö eller dörjlinor i Thailand (Andamansjön).	Fiskad med garn eller ringnot i Ö Indiska Oceanen eller västcentrala Stilla Havet.
Tonfisk, Gulfenad	Tuna, Yellowfin	<i>Thunnus albacares</i>	Fiskad med handlina eller spö i västra och centrala Stilla Havet, vid Indonesien eller Filippinerna.	Fiskad med ringnot (DOL) i östcentrala och södra Stilla Havet. Fiskad med ringnot (FFS) i västcentrala och södra Stilla Havet, samt fiskad med handlina eller spö i Indiska Oceanen, Atlanten eller Maldiverna.	Fiskad med långrev, ringnot eller garn oavsett fångstområde (se undantag på ACCEPTABEL).
Tonfisk, Skipjack/Bonito	Tuna, skipjack	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Fiskad med handlina eller spö i Indiska oceanen (Indonesien EEZ), västcentrala Stilla havet eller i västcentrala och norra Atlanten.	Fiskad med ringnot i västcentrala Stilla Havet, samt fiskad med handlina eller spö i Indiska oceanen eller östcentrala och östra Atlanten.	Fiskad med garn eller ringnot i Indiska oceanen, med ringnot i östcentrala och östra Atlanten, med ringnot (FFS) i västcentrala och norra Atlanten, med garn i västcentrala Stilla Havet, samt östcentrala och södra Stilla havet.

SVENSKA	ENGELSKA	LATIN	BRA	ACCEPTABEL	EJ ACCEPTABEL
Tonfisk, Långfenad Nordlig/Sydlig (Albacora/vit tonfisk)	Tuna, Albacore	<i>Thunnus alalunga</i>	Fiskad med spö eller dörjlinor i Stilla Havet, dörjlinor i Atlanten och handlina eller spö i sydatlanten (Sydafrika EEZ).	Fiskad med handlina eller spö i Indiska Oceanen eller norra och centrala Stilla Havet.	Fiskad med långrev, trål eller ringnot, oavsett fångstområde.
Torsk	Cod	<i>Gadus morhua</i>		Fiskad med långrev, trål eller garn i Barents hav och Norska havet, med handlina eller spö vid Färöarna eller garn längs Grönlands kust, NV Atlanten.	Fiskad i norra Atlanten (se undantag under ACCEPTABEL).
Torsk, Stilla havs	Cod	<i>Gadus macrocephalus</i>		Fiskad med långrev, trål eller garn i Barents hav och Norska havet. Fiskad med handlina eller med spö vid Färöarna. Fångad med garn längs Grönlands kust, NV Atlanten.	Fiskad i NV Stilla Havet.
Uer (kungsfisk, rödfisk)	Redfish or ocean perch	<i>Sebastes marinus</i> and <i>Sebastes mentella</i>	Fiskad med flyttrål i Barents hav eller Norska havet.	Fiskad med bottentrål i Barents hav eller Norska havet.	Övriga bestånd oavsett fångstmetod eller fångstområde (se undantag under BRA och ACCEPTABEL).
Vitling, Sydlig blåvitling	Whiting	<i>Merlangius merlangus</i> , <i>Micromesistius australis</i>		Inga bestånd.	Övriga bestånd.
White Snapper	White Snapper	<i>Macolor niger</i>	Inga bestånd.	Samtliga bestånd.	Inga bestånd.
Älmal	North African catfish	<i>Clarias gariepinus</i>	Odlad i RAS (slutna land-baserade recirkulerande system).		
Öring	Brown trout	<i>Salmo trutta</i>	Odlad i genomflödessystem eller dammar i Österrike.	Odlad i genomflödessystem eller öppna kassar i norra Europa. Fiskad med långrev i Östersjön och med garn i Väneren eller Vättern.	Fiskad med bur eller garn i Östersjön.

EJ GODKÄNDA.

SVENSKA	ENGELSKA	LATIN
Alaskaspätta	Alaska Plaice	<i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>
Barracuda	European Barracuda	<i>Sphyræna sphyraena</i>
Berggylta	Ballan wrasse	<i>Labrus bergylta</i>
Birklånga	Blue ling	<i>Molva dypterygia</i>
Bleka	Lythe or pollack	<i>Pollachius pollachius</i>
Haj - Rocka	Thornback ray/Starry ray	<i>Raja clavata</i>
Kummel/ Chilensk Kummel	South Pacific hake	<i>Merluccius gayi gayi</i>
Kummel/ Argentinsk kummel	Argentine hake	<i>Merluccius hubbsi</i>
Marlin (Blå)	Blue Marlin	<i>Makaira nigricans</i>
Mussla, Slät mussla	Smooth clam	<i>Callista chione</i>
Räka, Argentinsk rödräka	Patagonian shrimp, Argentine Red Shrimp	<i>Pleoticus muelleri</i>
Räka, Tropisk, Tigerräka etc.	Scampi, Prawn etc	<i>Penaeus monodon mfl</i>
Silkesräka	Deepwater Red Shrimps	<i>Heterocarpus affinis</i>
Sillhaj	Shark, porbeagle	<i>Lamna nasus</i>
Stör / Kaviar/ Beluga	Sturgeon	<i>Acipenser Baerii m.fl.</i>
Tonfisk, Sydlig	Tuna, Southern Bluefin	<i>Thunnus maccoyi</i>
Ål	Eel	<i>Anguilla anguilla Conger Conger</i>